




WIĄZAR SZCZYTOWY




WIĄZAR SZCZYTOWY WIATY



WIĄZAR nr W1



WIĄZAR nr W2



WYKAZ DREWNA - Wiazary W1

Element	Przekrój [cm]	Długość	Ilość	Objętość
Nazwa				
Pas górny	5,00 x 20,00	6,71 m	2	0,13 m³
Pas dolny	5,00 x 20,00	10,10 m	1	0,10 m³
Krzyżulec	5,00 x 15,00	2,71 m	2	0,04 m³
Słupki 1	5,00 x 15,00	2,82 m	1	0,02 m³
Słupki 2	5,00 x 15,00	1,35 m	2	0,02 m³
Razem				0,31 m³

Klasa drewna C22

Płytki kolczaste typu T150 o wymiarach:

- (a) 308x206 mm 4szt.
(b) 205x124 mm 6szt.
(c) 308x124 mm 4szt.
(d) 530x206 mm 2szt.
(e) 330x168 mm 4szt.
(f) 330x140 mm 2szt.

Płytki kolczaste typu kombi / Płytki kolczaste pod grasy montażowe przewodnie (Ilość łączników wg wytycznych producenta wiązarów).

WYKAZ DREWNA - Wiazary W2

Element	Przekrój [cm]	Długość	Ilość	Objętość
Nazwa				
Pas górny 1	5,00 x 20,00	6,71 m	1	0,07 m³
Pas górny 2	5,00 x 20,00	5,81 m	1	0,06 m³
Pas dolny	5,00 x 20,00	10,10 m	1	0,10 m³
Krzyżulec	5,00 x 15,00	2,71 m	2	0,04 m³
Słupki 1	5,00 x 15,00	2,82 m	1	0,02 m³
Słupki 2	5,00 x 15,00	1,35 m	2	0,02 m³
Razem				0,31 m³


Klasa drewna C22

Płytki kolczaste typu T150 o wymiarach:


- (a) 308x206 mm 4szt.
(b) 205x124 mm 6szt.
(c) 308x124 mm 4szt.
(d) 530x206 mm 2szt.
(e) 330x168 mm 4szt.
(f) 330x140 mm 2szt.

Płytki kolczaste typu kombi / Płytki kolczaste pod grasy montażowe przewodnie (Ilość łączników wg wytycznych producenta wiązarów).

WIĄZAR nr W3



WIĄZAR nr W4



WYKAZ DREWNA - Wiazary W3

Element	Przekrój [cm]	Długość	Ilość	Objętość
Nazwa				
Pas górny	5,00 x 20,00	5,37 m	2	0,11 m³
Pas dolny	5,00 x 20,00	7,92 m	1	0,08 m³
Krzyżulec	5,00 x 15,00	1,84 m	2	0,03 m³
Słupki 1	5,00 x 15,00	1,50 m	1	0,01 m³
Słupki 2	5,00 x 15,00	0,69 m	2	0,01 m³
Razem				0,24 m³

Klasa drewna C22

Płytki kolczaste typu T150 o wymiarach:

- (a) 308x206 mm 4szt.
(b) 205x124 mm 6szt.
(c) 308x124 mm 4szt.
(d) 530x206 mm 2szt.

WYKAZ DREWNA - Wiazary W4

Element	Przekrój [cm]	Długość	Ilość	Objętość
Nazwa				
Pas górny	5,00 x 20,00	4,25 m	2	0,09 m³
Pas dolny	5,00 x 20,00	7,92 m	1	0,08 m³
Krzyżulec	5,00 x 15,00	1,84 m	2	0,03 m³
Słupki 1	5,00 x 15,00	1,50 m	1	0,01 m³
Słupki 2	5,00 x 15,00	0,69 m	2	0,01 m³
Razem				0,22 m³

Klasa drewna C22

Płytki kolczaste typu T150 o wymiarach:

- (a) 308x206 mm 4szt.
(b) 205x124 mm 6szt.
(c) 308x124 mm 4szt.
(d) 530x206 mm 2szt.

UWAGI:

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.
- Rysunek stanowi część wielobranżowego projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i opisami oraz dokumentacją projektu.
- Wiązary W1, W2, W3, i W4 należy wykonać jako prefabrykowane.
- Wszystkie nieprefabrykowane elementy należy wydłużyć o 10% jednak nie mniej niż 0,4m

	LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO				
	Michał Kruczkowski				
	Chwałcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa				
	tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl				
	Inwestor: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa				
Adres: działka nr ewid. 284/3, obręb 0097 Trzebin, 321702_5 Człopa					
Objekt: Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin					
Temat rys.: Wiazary dachowe					
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko		Opis projektu	Podpis	Wzrost: KONSTRUKCYJNA
Projektował	mgr inż. Damian Dołała		Wzrost: KONSTRUKCYJNA		Skala: 1:50
Opracował	mgr inż. Michał Kruczkowski		Wzrost: KONSTRUKCYJNA		
Opracował	Łukasz Soluch		Wzrost: KONSTRUKCYJNA		
Sprawdził	mgr inż. Ryszard Danielewski		Wzrost: KONSTRUKCYJNA		nr rys.: K-4