

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO OBIEKTU - ROBOTY BUDOWLANE - KLATKA SCHODOWA 'A'  
ADRES INWESTYCJI : PLAC ZWYCIĘSTWA 6 ; 78-630 CZŁOPA  
INWESTOR : GMINA CZŁOPA  
ADRES INWESTORA : UL. STRZELECKA 2 ; 78-630 CZŁOPA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż HALINA SZALIŃSKA-GUTOWSKA (Roboty budowlane )  
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018 rok

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.04.2018 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO.</b>			
1	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - KLATKA SCHODOWA 'A'.	1	24
1.1	PARTER BUDYNKU.	1	6
1.2	I piętro BUDYNKU.	7	13
1.3	II piętro BUDYNKU.	14	19
1.4	PODDASZE BUDYNKU.	20	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO.</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - KLATKA SCHODOWA 'A'.</b>			
1.1		<b>PARTER BUDYNKU.</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 2-02 d.1. 1204-04 1	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2  1.10*2.05*2+1.00*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
3	KNR 2-02 d.1. 1204-04 1	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe drewniane klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2  1.10*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
4	KNR 0-19 d.1. 0931-02 1	Wymiana stolarki PCV na okna aluminiowe przeciwpożarowe, klasy EI30 o pow. do 1.5 m2  1.00*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
5	KNR 0-19 d.1. 0931-02 1	Wymiana stolarki PCV na okna aluminiowe napowietrzające z napędem, o pow. do 1.5 m2  1.51*1.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.023</b>
6	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  20.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.2		<b>I piętro BUDYNKU.</b>			
7	KNR AT-43 d.1. 0306-01 2	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym, klasy REI60  3.20*2.50-1.80*2.20+3.00*3.20*2-1.00*2.05+3.00*3.20*2-1.00*2.05+2.80*3.20-1.00*2.05-0.90*1.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.270</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1204-04 2	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2  1.10*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
9	KNR 2-02 d.1. 1204-04 2	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych klasy EI60 o powierzchni ponad 2 m2  1.50*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
10	KNR 2-02 d.1. 1204-04 2	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe drewniane klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2  1.10*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
11	KNR 0-19 d.1. 1024-01 2	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 klasy EI60  0.90*1.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
12	KNR-W 2-02 d.1. 2011-05 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  8.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  100.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
1.3		<b>II piętro BUDYNKU.</b>			
14	KNR AT-43 d.1. 0306-01 3	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym, klasy REI60	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*3.20*2-1.00*2.05*2+2.80*3.20-1.00*2.05-0.90*1.10*2	m <sup>2</sup>	20.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.030</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1204-04 3	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych klasy EI60 o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
16	KNR 0-19 d.1. 1024-01 3	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 klasy EI60	m <sup>2</sup>		
		0.90*1.10*2	m <sup>2</sup>	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
17	KNR 2-02 d.1. 1204-04 3	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe drewniane klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.05	m <sup>2</sup>	2.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
18	KNR-W 2-02 d.1. 2011-05 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		7.00	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
19	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>1.4</b>		<b>PODDASZE BUDYNKU.</b>			
20	KNR 4-01 d.1. 0354-09 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR 2-02 d.1. 1204-04 4	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe z profili aluminiowych klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		0.95*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.895</b>
22	KNR 2-02 d.1. 1204-04 4	Analogia lecz drzwi przeciwpożarowe drewniane klasy EI30 o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05*3	m <sup>2</sup>	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
23	KNR 0-19 d.1. 0931-02 4	Wymiana stolarki PCV na okna aluminiowe przeciwpożarowe, klasy EI60 o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie oddymiające	m <sup>2</sup>		
		1.51*1.05*3	m <sup>2</sup>	4.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.757</b>
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		25.00	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>