



- Oznaczenia:
- zimna woda
  - · - · - ciepła woda
  - kanalizacja sanitarna
  - zasilanie c.o.
  - - - - powrót c.o.

**UWAGA:**  
 nawiew i wywiew do pomieszczenia kotłowni oraz pom. magazynu oleju wg oprac. architektonicznego

0.1	KOTŁOWNIA	21,21
0.2	POM. ZBIORNIKÓW	8,00
0.3	WÓZKARNIA	12,90
0A	KOMUNIKACJA	8,00
	ŁĄCZNIŁE	50,11

stacja uzdatniania wody kotłowej typu EPUROSOFT ES 56/007VF o wydajności 0,7m<sup>3</sup>/h firmy EPURO

wodomierz główny DUET I Ø 32/Ø 15 firmy FILA

RYSUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWSEECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIEM ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

**WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**  
 UL. BYDGOSKA 153, 64 - 920 PŁA  
 NIP: 764 - 138 - 52 - 10 REGON: 300054802  
 TEL. 067 - 212 - 86 - 80 FAX: 067 - 212 - 03 - 75

**OBIEKT**  
 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. BRZOSOWEJ, DZ. 409/9 I 409/10, OBR. 105, CZŁOPA

**INWESTOR**  
 GMINA CZŁOPA, UL. STRZELECKA 2, 78-630 CZŁOPA

**TEMAT**  
 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN.

**PROJEKTOWAŁ:**  
 inż. Marek Podharski  
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie inst. sanitarnych 27378/Pw

**SPRAWDZIŁ:**  
 inż. Elżbieta Janik  
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie inst. sanitarnych WKP/0266/POOS/14

BRANŻA  
 SANIT.

SKALA  
 1:50

NR DOKUMENTU	STADIUM	DATA	REWIZJA	NR RYSUNKU
02/16	P.B.	02.2016	-	2